



# Arrow

## Odlingsanvisning

### Tidig färskpotatis

#### TIDIGHET/TYP

Arrow är en tidig, välsmakande färskpotatis med hög ts-halt och med ett tilltalande utseende som väl lämpar sig för tvättning, och paketering. Arrow producerar jämnstora knölar som växer sig stora snabbt. Arrow har vitt knölkött.

Skalfärg	Vit, ljusgul	
Köttfärg	Vitt	3
Knölform	OL (långoval)	7
Kokegenskaper	A (fastkokande)	
Knölstorlek	Stora	8
Groningsvila	Kort	4
Ögondjup	Grunda	
Skördenivå	Hög	8
Resistens	Kräfta	im
	PCN	rA

#### VÄXTNÄRING

**Alla rekommendationer ges utan hänsyn tagen till aktuella markvärden.**

Arrow skall i första hand skördas som tidig färsk alternativt som en sommarpotatis för konsumtion under färskpotatissäsongen.

Kväve N	Färskpotatis	40-60 kg/ha
	Sommarpotatis	60-90 kg/ha

Kalium K	Färskpotatis	200-250 kg/ha
	Annan anv.	250-350 kg/ha

#### BEVATTNING

Första bevattningen skall vara genomförd före knölsättningen. Vidhåll en jämn fuktighet fram till blastdödning.

#### FÖRGRONING

Arrow har kort groningsvila och kan/ bör därför förgrösa tidigt under säsongen för att erhålla riktigt tidig färskpotatis.. Undvik att avgrodda utsädet. Utsätt inte Arrow för temperaturer under 4,0 °. Undvik att blåsa kall luft direkt på knölar.

#### SÄTTNING

Arrow skall sättas i varmjord som håller minst 8 C (färskodling undantagen) i kombination med betning mot Rhizoctonia. Arrow skall sättas med ett stort plantantal för att uppnå en hög skörd med rätt knölstorlek.

#### Färskpotatis

Radavs.	Sättavst.	Plantantal
75 cm	26-28 cm	ca 50 000 st

#### Sommarpotatis

Radavs.	Sättavst.	Plantantal
75 cm	22-24 cm	ca 55 000 st
85 cm	22-24 cm	ca 48 000 st

#### BLASTDÖDNING

Blastdödningen skall i första hand ske vid rätt inre kvalitet och inte efter knölstorlek. Kombinera TS-provtagningen med egna provkokningar för bästa resultat. Den specifika vikten skall ligga emellan 1.070-1.080 eller UWW 327-370.

#### LAGRING OCH HANTERING

Arrow skall omsättas under sommar och höst. Tänk på att hantera saftspänd potatis med särskild varsamhet för att undvika mekaniska skador.