



Rosagold

Odlingsanvisning

Höst- och vinterpotatis

TIDIGHET/TYP

Rosagold är en medeltidig höst- och vinterpotatis med vackert rött skal. Sorten är smaklig och har ett tilltalande utseende lämpligt för packeri.

Rosagold bör odlas på fukthållande jord med lerinslag för att uppnå högsta skalfinish. Sorten är lämplig för skalindustri, tvätt och paketering.

Skalfärg	Röd	
Köttfärg	Gul	7
Knölform	RO (rundoval)	8
Kokegenskap	B (fastkokande)	
Knölstorlek	Medel	7
Groningsvila	Lång	7
Ögondjup	Grunda	8
Skördenivå	Hög	7
Resistens	Kräfta	im
	PCN	rA
Förklaringar! – se sortguiden på vår hemsida		

VÄXTNÄRING

Alla rekommendationer utan hänsyn tagen till aktuella markvärden.

Rosagold har ett särskilt stort behov av kalium för att säkerställa en god kokkvalitet.

Kvävegivan skall vara välbalanserad så att sorten mognar av mot slutet.

Kväve N	Sandjord	110-130 kg/ha
	Lerjord	100-120 kg/ha
Kalium K	Sandjord	300-350 kg/ha
	Lerjord	250-300 kg/ha

BEVATTNING

Första bevattningen skall vara genomförd före knölsättningen. Vidhåll en jämn fuktighet fram till blastdödning.

SÄTTNING

Rosagold skall sättas i varm jord som håller minst 8 C i kombination med betning mot Rhizoctonia. Då tillvaratas Rosagolds förmåga att producera många jämnstora och välformade knölar. Rosagold skall sättas med ett stort plantantal för att uppnå en hög skörd med rätt knölstorlek .

Radavs.	Sättavst.	Plantantal
75 cm	22-24 cm	ca 60 000 st
85 cm	22-24 cm	ca 55 000 st

BLASTDÖDNING

Blastdödningen skall ske vid rätt inre kvalitet och inte efter knölstorlek. Kombinera TS-provtagningen med egna provkokningar för bästa resultat. Blastdödning bör inte ske innan naturlig avmognad startat. Den specifika vikten skall ligga emellan 1.068-1.076 eller UWW 320-355. Inled skörden efterskalmognad när skalet ej flossar.

LAGRING OCH HANTERING

Rosagold har goda lagringsegenskaper och lämpar sig för lagring hela säsongen. Rosagold skall lagras vid en stabil temperatur ca 4-5 C med god ventilation, kondens måste undvikas. En god hygien i lagret och en torr skalyta reducerar förekomsten av eventuell skalmissfärgning.

Förvärm potatisknölarna innan hantering för att undvika mekaniska skador när knölarna tas direkt från nedkylt lager.