



Satina

Odlingsanvisning

Höst- och vinterpotatis

TIDIGHET/TYP

Satina är en fastkokande, mycket robust, medeltidig höst- och vinterpotatis lämplig för tvätt och paketering. Naveländan är markerad.

Skalfärg	Gul	
Köttfärg	Gul	7
Knölform	O (oval)	7
Kokegenskap	B (fastkokande)	
Knölstorlek	Stor	8
Groningsvila	Lång	7
Ögondjup	Grunda	7
Skördenivå	Medel	7
Resistens	Kräfta	im
	PCN	rA

Förklaringar! – se sortguiden på vår hemsida

VÄXTNÄRING

Alla rekommendationer utan hänsyn tagen till aktuella markvärden.

Satina är en lågkvävesort och skall därför gödslas måttligt, vilket motsvarar ca 60% av Bintje-givan i aktuellt område. Kalium är viktigt för att säkerställa rätt kokkvalitet. Undvik stallgödsel till Satina liksom starkt kväve mineraliserande jordar.

Kväve N	Sandjord	90-110 kg/ha
	Lerjord	80-100 kg/ha
Kalium K	Sandjord	300-350 kg/ha
	Lerjord	250-300 kg/ha

BEVATTNING

Första bevattningen skall vara genomförd före knölsättningen. Underhåll en jämn fuktighet fram till blastdödning. Satina är relativt okänslig för skorv och rost.

SÄTTNING

Satina skall sättas i varm jord som håller minst 8 C i kombination med betning mot Rhizoctonia. Då tillvaratas Satinas förmåga att producera jämnstora knölar och en hög skörd. Ett litet sättavstånd är avgörande för att uppnå rätt knölstorlek och rätt kokkvalitet. Sorten anlägger knölar djupt.

Radavs.	Sättavst.	Plantantal
75 cm	20-22 cm	ca 60 000 st
85 cm	20-22 cm	ca 55 000 st

BLASTDÖDNING

Blastdödningen skall ske vid rätt inre kvalitet och inte efter knölstorlek. Kombinera TS-provtagningen med egna provkokningar för bästa resultat. Viktigt att blasten börjat mogna och tappar färg innan blastdödning. Den specifika vikten skall ligga emellan 1.072-1.080 eller Uww 336-364.

LAGRING OCH HANTERING

Satina har mycket goda lagringsegenskaper och lämpar sig för lagring hela säsongen. Satina skall lagras vid en stabil temperatur ca 4-5 C med god ventilation, kondens måste undvikas. Ett friskt utsäde, en god hygien i lagret och en torr skalyta reducerar förekomsten av eventuell skalmisfärgning. Satina är relativt känslig för stjälbakterios.