



Bintje

Odlingsanvisning

Höst- och vinterpotatis

TIDIGHET/TYP

Bintje är en medeltidig svagt mjölig matpotatissort (koktyp B-C) som kan odlas i hela landet. Användningsområdet är mycket brett och förutom packvara används Bintje främst som råvara för pommes frites men också till andra industriella processer.

Skalfärg	Gul	
Köttfärg	Gul	6
Knölform	O (oval)	6
Kokegenskaper	BC (svagt mjölig)	
Knölstorlek	Medel	7
Groningsvila	Medel	6
Ögondjup	Markerade	
Skördenivå	Hög	8
Resistens	Kräfta	mo
	PCN	mo
Förklaringar! – se sortguiden på vår hemsida		

KNÖLAR/SKÖRD

Knölna är ovala med något markerade ögon. Skalet är gult och köttfärgen ljus gul. Skörden är hög och Bintje sätter ett ganska stort antal medelstora knölar. Den rekommenderade specifika vikten varierar mellan 11,075-1082 eller UWW 349-380. Då kan fasta kokegenskaper uppnås i skörden.

VÄXTNÄRING

Kvävemängden anpassas till användningsområdet beroende på vilken specifik vikt som önskas. Fastkokande egenskaper förutsätter hög N-giva, mer än 200 kg / ha.

SENCOR

Bintje är inte känslig för Sencor men behandling före uppkomst rekommenderas

SÄTTNING

Betning mot groddbränna rekommenderas. Då Bintje sätter många knölar kan sättmängden för matpotatis vara den följande. Vid produktion av industriråvara kan sättmängden minska.

Industripotatis, skalning

Radavs.	Sättavst.	Plantantal
75 cm	20-22 cm	ca 65 000 st

Matpotatis, höst/vinter

75 cm	24-26 cm	ca 53 000 st
85 cm	22-24 cm	ca 51 000 st

BLASTUTVECKLING

Blasten utvecklas normalt och blir medelhög. Bintje blommar sparsamt vitt.

VANLIG SKORV

Bintje är mycket mottaglig för vanlig skorv och nätskorv.

BLADMÖGEL/BRUNRÖTA

Bintje är mycket mottaglig för både bladmögel och brunröta.

UPPTAGNING

För att undvika mekaniska skador som kan leda till lagringssjukdomar och stötblått skall upptagningen ske skonsamt.

LAGRING

Bintje är mycket mottaglig för lagringsrötter. Groningsvilan är medellång.